0.4 —— PROBLÉMY K ŘEŠENÍ[5]



0.4
PROBLÉMY K ŘEŠENÍ [5]

Územně analytické podklady hl. m. Prahy pro obec

1 : 10 000

01 Soulad městského a přírodního prostředí

plochy změn ÚPnSÚ s vysokou bonitou půdy l.01.2.04 / l.01.2.05

- plochy změn ÚPnSÚ s vysokou bonitou půdy

nedostatečná prostupnost podél drobných vodních toků l.01.3.03

- chybějící propojení podél DVT

nedostatečná dostupnost parků l.01.3.01 / l.01.3.02 / l.01.3.04 / l.01.3.05

- území s nevyhovující dostupností parků

počet obyvatel s nevyhovující dostupností parků na 100 x 100m

- > 501
- 401 – 500
- 301 – 400
- 101 – 300

02 Kvalitní složky životního prostředí

přetrvávající ekologické zátěže l.02.1.10

- přetrvávající ekologické zátěže

problémy vodních toků l.02.2.06 / l.07.2.02

- zatrubněné úseky vybraných potoků

území s kumulací překročení

hygienických limitů l.02.3.10 / l. 02.3.13 / c. 02.3.14

počet překročení hygienických limitů

- 4
- 3
- 2

03 Vyvážené prostorové uspořádání města

podmíněnost rozvoje klíčových

transformačních území l.03.1.01 / l.10.1.02 / l.03.1.04 / l.03.1.05 / l.03.1.07

- transformační plochy nad 5 ha
- stavební uzávěra pro velká rozvojová území
- stavební uzávěra pro specifická území

04 Vyvážený rozvoj kulturních a urbánních hodnot

nevyvážená koncentrace činností ve městě l.04.2.02 / l.04.2.05

- území s vysokou koncentrací činností

míra koncentrace aktivit (počet/ha)

- 36 – 40
- 31 – 35
- 26 – 30
- 21 – 25
- 15 – 20

06 Bezpečná a efektivní mobilita

chybějící významná propojení pro

cyklistickou dopravu l.06.1.01 / l.06.1.02 / l.06.1.06

- chybějící páteřní propojení nad 500m

kapacitní problémy kolejové

sítě l.06.1.06 / c.06.2.08 / l.06.3.06 / l.06.3.07 / l.06.3.08 / l.06.3.09 / l.06.3.10

- přetížené úseky tramvajových tratí
- přetížené úseky metra
- přetížené úseky železničních tratí

chybějící propojení kolejové sítě l.06.1.06 / l.06.2.05 / c.06.2.07 / l.06.3.07

- chybějící vazby v tramvajové síti
- chybějící propojení metra
- chybějící kolejové propojení Letiště Václava Havla s centrem města

kapacitní problémy

komunikační sítě l.06.3.01 / l.06.3.02

- místa s výskytem kongescí stupně 4+
- úseky s pravidelnou kongescí stupně 4+
- úseky s občasnou kongescí stupně 4+

07 Bezpečné, odolné a připravené město

problémy vodovodní sítě l.07.1.03 / l.07.1.04

- vodárenská zařízení s nedostatečnou nebo vyčerpanou kapacitou
- oblasti bez veřejného vodovodu

problémy kanalizační sítě l.07.1.06 / l.07.1.07

- čistírny odpadních vod s nedostatečnou kapacitou
- oblasti bez veřejné kanalizace

zastavování ploch v záplavovém území a v blízkosti

vodních toků l.07.2.01

- záplavové území (aktivní, průtočné, neprůtočné)

Problémy plynoucí ze střetů

střety záměrů s limity

- střety bodové
- střety liniové
- střety plošné
- omezení bodové
- omezení liniové
- omezení plošné

střety záměrů se záměry

- střety bodové
- střety liniové
- střety plošné

kódové označení střetů

S-00	střety záměrů s limity bránící realizaci záměru
0-000	střety záměrů s limity omezující realizaci záměru
ZZ-00	střety záměrů navzájem

Poznámka

Výkres O.4 Problémy k řešení obsahuje vybrané problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci dle jednotlivých oblastí udržitelného rozvoje, a střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území a se záměry. Číselný kód u položek legendy (l.00.0.00 / c.00.0.00) je číslem indikátoru udržitelného rozvoje, celkový seznam všech indikátorů je v Příloze P.02 Databáze cílů udržitelného rozvoje území knihy 1100 Rozbor udržitelného rozvoje textové části ÚAP obce. Popis problémů je v podkapitole 5.2 Problémy a hodnoty. Součástí problémů k řešení jsou střety v území, ucelený výčet je v Příloze P.07 až P.09 knihy 1000 Implementace.

Územně analytické podklady hl. m. Prahy pro obec

Pořizovatel
Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy
Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1
Ing. Martin Čemus (ředitel odboru)

Zpracovatel
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2
Mgr. Ondřej Boháč (ředitel)

Polohopisný podklad:
Digitální katastrální mapa (03/2020)
© ČÚZK

© IPR Praha 2020